

TAMPONI

TAMPONE DEL CAVO ORALE E TAMPONE FARINGEO

- Per eseguire l'esame è necessario essere a digiuno e preferibilmente non lavare i denti e usare colluttori.
- Si consiglia di non eseguire l'esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8 giorni dopo la terapia, salvo diversa prescrizione.
- Il prelievo può essere eseguito tutti i giorni dalle 7.30 alla 10.30 dal Lunedì al Sabato del medico curante.

TAMPONE NASALE

- Il giorno del prelievo il paziente non deve aver inalato spray o gocce di alcun tipo.
- Si consiglia di non eseguire l'esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8 giorni dopo la terapia, salvo diversa prescrizione del medico curante.
- Il prelievo può essere eseguito tutti i giorni dalle 7.30 alla 10.30 dal Lunedì al Sabato.

TAMPONE AURICOLARE

- Il giorno del prelievo il paziente non deve pulire il condotto auricolare e dalla sera prima non deve fare uso di gocce endoauricolari.
- Si consiglia di non eseguire l'esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8 giorni dalla terapia, salvo diverse prescrizioni del medico curante.
- Il prelievo può essere eseguito tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 10.30 dal Lunedì al Sabato.

TAMPONE OCULARE-CONGIUNTIVALE

- Per eseguire l'esame è necessario non aver utilizzato gocce o colliri di alcun tipo.
- Si consiglia di non eseguire l' esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8 giorni dalla terapia , salvo diversa prescrizione del medico curante.

- Il prelievo può essere eseguito tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 10.30 dal Lunedì al Sabato.

TAMPONE VAGINALE – CERVICALE – URETRALE

Per eseguire questo esame le pazienti devono attenersi al alcune norme, per rendere attendibile l'esame.

- Non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esecuzione del prelievo.
- Eseguire l'esame lontano dal periodo mestruale.
- Non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l' esecuzione del prelievo
- Si consiglia di non eseguire l' esame sotto terapia antibiotica. Attendere 8 giorni dalla terapia, salvo diversa prescrizione del medico curante.

Per questo esame è necessario contattare il Laboratorio per l'appuntamento.

TAMPONE URETRALE

Per eseguire questo esame i pazienti devono attenersi ad alcune norme, per rendere attendibile l'esame.

- Astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti.
- Non urinare per tre ore prima dell'esame.
- Si consiglia di non eseguire l'esame sotto terapia antibiotica ed antimicotica sia orale che locale. Attendere 8 giorni dalla terapia, salvo diversa prescrizione del medico curante.

Per questo esame è necessario contattare il Laboratorio per prendere appuntamento.

ESAME DI MEARES- STAMEY

Per eseguire questo esame i pazienti devono attenersi ad alcune norme, per rendere attendibile l'esame.

- Acquistare tre contenitori sterili in farmacia e numerarli.
- Astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame.
- Alle sette del mattino raccogliere nel contenitore numero 1 il primo getto di urine, raccogliere il secondo getto di urine nel contenitore numero 2.
- Accedere in laboratorio senza urinare, dove verrà eseguito il massaggio prostatico per la raccolta dell'eventuale secreto prostatico, successivamente il paziente dovrà raccogliere l'urina nel contenitore numero 3.

- Si consiglia di eseguire l'esame lontano dalla terapia antibiotica. Attendere 8 giorni dalla terapia antibiotica, salvo prescrizione del medico curante.

Per questo esame è necessario contattare il Laboratorio per prendere appuntamento.